

Cumul des températures au 7 mai 2023 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)

Plaine (300 à 500 m)	888 °	Demi-montagne (500 à 850 m)	733 °	Plateaux d'altitude (850 à 1100m)	537 °	Montagne (> 1100 m)	458 °
Rappel 2022 : 877°		Rappel 2022 : 735°		Rappel 2022 : 524°		Rappel 2022 : 455°	
CLERMONT 330 m	923 °	SAYAT 550 m	817 °	CHALMAZEL (42) 990 m	545 °	MONT DORE 1220 m	463 °
MOISSAT 340 m (*)	893 °	AMBERT 555 m	737 °	VERNINES 1045 m	560 °	ANZAT LUGUET 1270 m	454 °
ISSOIRE 372 m	880 °	ST GERVAIS 705 m	703 °	ST GERMAIN L'H. 1070 m	522 °		
COURPIERE 455 m	861 °	ST SULPICE 851 m	649 °	MARZENAT (15) 1075 m	521 °	(*) source technicien	
Gain depuis 1^{er} mai : 94°		Gain depuis 1^{er} mai : 84°		Gain depuis 1^{er} mai : 73°		Gain depuis 1^{er} mai : 69°	

Sommes de température

500 °C : arrêt du déprimage
650 – 700 °C : début des fauches précoces (ensilage, foin ventilé...)
900-1000° : Foin « précoce » (début floraison des graminées)
1200° : Foin « tardif » (pleine floraison des graminées)

Exploitations suivies en 2023

Lezoux (400 m – VL bio)	4 ^{ème} tour Ensilage dès que possible
Ambert (550 m - VL)	3 ^{ème} tour Ensilage dès que possible
Augerolles (550 m - VA)	Début 2 ^{ème} tour Reprise des ensilages dès que possible
St Maurice près P. (600 m - VA)	
Condat en Comb. (700 m - VA)	Fin 1 ^{er} tour Ensilage dès que possible
Ceyssat (800 m- OL+VA)	Fin 1 ^{er} tour Sevrage des agneaux en cours
Laqueuille (1100 m - VA bio)	Déprimage en cours
Picherande (1130 m - VL)	Pâturage jour et nuit

Conseils de la semaine : Adaptation du pâturage à une pousse active en plaine voire explosive en demi-montagne et en altitude !

En plaine, la pousse de l'herbe reste active. Pour ceux qui ont quand même besoin d'agrandir leur tour de pâturage, c'est le moment de faire pâturer les regains de 2 à 3 semaines, afin de bénéficier d'une belle qualité des repousses. Une fauche de nettoyage sur les parcelles de pâture s'envisage, à condition de ne pas descendre trop bas. C'est le début de la floraison des graminées. Cependant les conditions météo annoncées ne permettent pas d'envisager des récoltes ces jours-ci.

En demi-montagne, la pousse de l'herbe est explosive (>70 kgs/ha/j). Réduire la complémentation afin de profiter pleinement de l'herbe. Il faut avancer assez vite sur le tour de pâturage et ne pas hésiter à faire le tour des parcelles pour réserver à la fauche les parcelles où les hauteurs d'herbe sont à plus de 15 cm (mi-mollet). Les fauches précoces sont mises en suspens jusqu'au retour de conditions plus favorables.

Sur les plateaux d'altitude et en montagne, la pousse de l'herbe est très active (>50 kgs/ha/j). Les troupeaux doivent tous être sortis. Pour ceux qui sont sortis depuis quelques jours, il est important de réduire la complémentation en fourrages à 2kg de MS/UGB et en concentrés (500 g/UGB en moins tous les 3 jours), pour profiter pleinement de l'herbe et éviter de se faire déborder par la suite. Au moment de la mise à l'herbe, l'absorption du magnésium est plus difficile. Une complémentation minérale adaptée doit être distribuée avant et jusqu'à 4 semaines après la mise à l'herbe. Le repère des 500 ° indique la fin du déprimage. On peut envisager une fertilisation après la sortie des animaux sur les parcelles de déprimage.