

Cumul des températures au 4 juin 2023 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18 °C, source Météo-France)

| Plaine (300 à 500 m) | 1305° | Demi-montagne (500 à 850 m) | 1112° | Plateaux d'altitude (850 à 1100m) | 843° | Montagne (> 1100 m) | 742° |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| Rappel 2022 : 1351 ° | | Rappel 2022 : 1182 ° | | Rappel 2022 : 928 ° | | Rappel 2022 : 845 ° | |
| CLERMONT 330 m | 1349 ° | SAYAT 550 m | 1223 ° | CHALMAZEL (42) 990 m | 854 ° | MONT DORE 1220 m | 751 ° |
| MOISSAT 340 m (*) | 1306 ° | AMBERT 555 m | 1123 ° | VERNINES 1045 m | 869 ° | ANZAT LUGUET 1270 m | 734 ° |
| ISSOIRE 372 m | 1300 ° | ST GERVAIS 705 m | 1076 ° | ST GERMAIN L'H. 1070 m | 819 ° | | |
| COURPIERE 455 m | 1266 ° | ST SULPICE 851 m | 998 ° | MARZENAT (15) 1075 m | 830 ° | (*) source technicien | |
| Gain depuis 28 mai : 125 ° | | Gain depuis 28 mai : 118 ° | | Gain depuis 28 mai : 100 ° | | Gain depuis 28 mai : 98 ° | |

Conseils de la semaine : dès que les conditions météo le permettront, fauches à toutes les altitudes.

Quel que soit le secteur, les pluies intermittentes, plus ou moins conséquentes et souvent localisées ne laissent que peu de créneaux pour les récoltes. En plaine et en demi-montagne, le stade « floraison » (pour faire du foin au sol) est atteint. Sur les plateaux, c'est la pleine épiaison et en montagne, la plupart des prairies sont au stade « début épiaison » (fauches précoces type ensilage, enrubannage et foin ventilé).

En plaine, la pousse de l'herbe est modérée. Incorporer des surfaces fauchées pour assurer un plein pâturage.

En demi-montagne, la pousse est hétérogène selon les secteurs. On est à la période « charnière » où l'on doit s'adapter : réduire la surface pâturée si plus de 12 jours d'avance ou agrandir derrière la fauche (15 j après).

Sur les plateaux d'altitude, les pâtures et les repousses derrière les 1^{ères} fauches ont des croissances assez confortables. Ce niveau de pousse offre même la possibilité de débrayer des pâtures pour la fauche.

En montagne, la pousse est active sur les végétations à feuilles larges et plus modérée sur celles à feuilles fines. Une récolte précoce sur 1 ou 2 parcelles permettrait d'agrandir rapidement si la pousse vient à faiblir.

Gestion des refus et/ou chardons : en cas de mauvaise maîtrise de la forte pousse ou en cas d'invasion par des indésirables, réaliser une fauche de nettoyage, plutôt qu'un broyage, pour obtenir une repousse de qualité mais JAMAIS en dessous de 5 cm ! Relever la hauteur de « travail ».

Petits ruminants : réaliser des coprologies en cette période critique vis-à-vis du parasitisme permet de mettre en place une stratégie de traitement au besoin.

Réussir ses sur-semis

Visite de la plateforme de sur-semis sur prairies, semée en septembre avec différents types de matériels.

Le 13 juin à Augerolles – GAEC Delaire - Lieu dit Chassonerie à 14 H
 Plus d'infos sur notre site internet
 Contact : Emilie Chantegrel 06 02 13 01 27

Exploitations suivies en 2023

| | |
|---------------------------------|---|
| Lezoux (400 m – VL bio) | Agrandissement du tour de pâturage. Affouragement terminé. |
| Ambert (550 m - VL) | Agrandissement du tour de pâturage. Broyage des refus. |
| Augerolles (550 m - VA) | Fin second tour. Fenaison dès que possible. |
| St Maurice près P. (600 m - VA) | Débrayage de quelques pâtures. Foin ou enrubannage à venir. |
| Condat en Comb. (700 m - VA) | Fin 3 ^{ème} tour. Fenaison en cours. |
| Ceyssat (800 m - OL+VA) | Milieu 2 ^{ème} tour. Coprologie à venir. |
| Laqueuille (1100 m - VA bio) | 1 ^{er} tour de pâturage en cours. |
| Picherande (1130 m - VL) | Début du second tour. Fenaison dès que possible. |