



Repères

Entre 250 et 300°C = démarrage des mises à l'herbe précoces

300-350 °C = semis et sursemis de prairies

500 °C = fin du 1^{er} tour de pâturage et arrêt du déprimage

650 – 700 °C = début des fauches précoces (ensilage, foin ventilé...)

Exploitations suivies en 2024

Lezoux (320 m-VL bio)	Début du 2 nd tour
Manglieu (460 m – bio)	Milieu 2 nd tour Réduction de la ration distribuée
Ambert (560 m – VA)	lot 1 début 2 nd tour. lot 2 milieu 1 ^{er} tour
St Maurice près Pionsat (600 m -VA)	Mise à l'herbe totale dans la semaine
Tours sur Meymont (620 m – VL+VA bio)	VL 3 ^{ème} tour et resserrage de la surface offerte.
Biollet (700 m -VA)	Mise à l'herbe dans la semaine
Ceyssat (800 m– OL + VA)	Sortie des brebis quelques heures par jour
St Genès la Tourette (830 m – VL bio)	Pâturage de jour et transition alimentaire
Egliseneuve d'Entraigue (1050 m -VL)	Mise à l'herbe dès que les conditions le permettront

CUMUL DES TEMPÉRATURES AU 7 avril 2024 (cumul à partir du 1er février, base 0 – 18°, source Météo-France)

Plaine (300 à 500 m)	653 °	Demi-montagne (500 à 850 m)	538 °	Plateaux d'altitude (850 à 1100 m)	391 °	Montagne (> 1100 m)	319 °
Rappel 2023 : 518 °		Rappel 2023 : 419 °		Rappel 2023 : 286 °		Rappel 2023 : 236 °	
CLERMONT 330 m	672 °	SAYAT 550 m	594 °	CHALMAZEL (42) 990 m	410 °	ANZAT LUGUET 1270 m	305 °
ISSOIRE 372 m	654 °	AMBERT 555 m	550 °	VERNINES 1045 m	414 °	MONT-DORE 1220 m	275 °
COURPIERE 455 m	633 °	ST-GERVAIS 705 m	518 °	ST-GERMAIN L'H. 1070 m	374 °		
(MOISSAT)* 340 m	655 °	ST-SUPLICE 851 m	459 °	MARCENAT (15) 1075 m	365 °	<i>*source technicien</i>	
Gain de la semaine : 94 °		Gain de la semaine : 90 °		Gain de la semaine : 74 °		Gain de la semaine : 66 °	

Conseils de la semaine : Début des fauches précoces en plaine. Arrêt du déprimage en demi-montagne. Pâturage sur les plateaux d'altitude. Début des mises à l'herbe en montagne.

Les cumuls de température s'envolent cette semaine, et les croissances s'accroissent.

En plaine, le repère de récolte des ray grass est atteint. Si la douceur persiste, les fauches précoces devraient commencer (sous réserve de portance) dès cette fin de semaine.

En demi-montagne, la pousse explose. Ce n'est plus le moment de faire du déprimage, et il faut diminuer les fourrages complémentaires (s'il y en a encore) pour profiter pleinement de la pousse.. Les premières fauches précoces devraient pouvoir commencer d'ici une semaine sur les secteurs les mieux exposés. La préparation des chantiers collectifs peut débuter !

Sur les plateaux d'altitude, tous les troupeaux devraient être sortis, et la part d'herbe pâturée doit augmenter dans les rations. Sur des parcelles fertiles, le premier tour devrait se terminer dans 10 jours si la douceur reste de mise.

En montagne, les prairies les moins fertiles et les plus froides n'ont pas encore vraiment reverdi. Sous réserve de la portance, c'est la dernière limite pour y faire des hersages. Les mises à l'herbe peuvent démarrer sur les prairies les plus précoces (celles qui avaient verdi avant la neige), quelques heures par jour de façon à réaliser une transition alimentaire en douceur.