



Repères

500 °C = fin du 1^{er} tour de pâturage et arrêt du déprimage

650 – 700 °C = **stade début épiaison** => début des fauches précoces (ensilage, foin ventilé...)

900 °C = **stade début floraison**

Exploitations suivies en 2024

Lezoux (320 m-VL bio)	Pâturage suspendu
Manglieu (460 m – bio)	Arrêt pâturage de nuit Ensilage dès que possible
Ambert (560 m – VA)	Lot 1 : milieu 2 nd tour Lot 2 : fin 1 ^{er} tour
St Maurice près Pionsat (600 m -VA)	Fauche dès que possible
Tours sur Meymont (620 m – VL+VA bio)	Réduction du temps de pâturage
Biollet (700 m -VA)	Milieu du 1 ^{er} tour Ensilage dès que possible
Ceyssat (800 m– OL + VA)	Début 2 nd tour
St Genès la Tourette (830 m – VL bio)	Début second tour Pâturage de nuit suspendu
Egliseneuve d'Entraigüe (1050 m -VL)	Milieu du 1 ^{er} tour

CUMUL DES TEMPÉRATURES AU 5 mai 2024 (cumul à partir du 1^{er} février, base 0 – 18°, source Météo-France)

Plaine (300 à 500 m)	948 °	Demi-montagne (500 à 850 m)	786 °	Plateaux d'altitude (850 à 1100 m)	571 °	Montagne (> 1100 m)	474 °
Rappel 2023 : 855 °		Rappel 2023 : 703 °		Rappel 2023 : 510 °		Rappel 2023 : 434 °	
CLERMONT 330 m	978 °	SAYAT 550 m	870 °	CHALMAZEL (42) 990 m	599 °	ANZAT LUGUET 1270 m	455 °
ISSOIRE 372 m	954 °	AMBERT 555 m	803 °	VERNINES 1045 m	599 °	MONT-DORE 1220 m	493 °
COURPIERE 455 m	911 °	ST-GERVAIS 705 m	752 °	ST-GERMAIN L'H. 1070 m	547 °		
(MOISSAT)* 340 m	957 °	ST-SULPICE 851 m	677 °	MARCENAT (15) 1075 m	541 °	<i>*source technicien</i>	
Gain de la semaine : 84 °		Gain de la semaine : 72 °		Gain de la semaine : 55 °		Gain de la semaine : 45 °	

Conseils de la semaine : tout baigne ! La portance au cœur des préoccupations.

Malgré les pluies importantes et soutenues de ces derniers jours, la pousse reste active, et risque fort d'exploser dès que les sols seront ressuyés.

Nous conservons de l'avance par rapport à l'année dernière sur tous les secteurs en termes de sommes de températures, et les repères de récoltes tardives sont atteints en plaine.

En plaine et en demi-montagne, les chantiers de récolte reprendront dès que possible. Privilégiez des hauteurs de coupe supérieures à 7 cm pour permettre au fourrage de s'aérer.

Faire le tour des parcelles de pâtures pour décider si un débrayage est opportun. En effet, beaucoup d'entre vous ont limité le temps de pâturage pour préserver la portance, et il se peut que l'herbe disponible soit de ce fait en quantité plus importante que prévu.

En altitude, la pousse s'active nettement et l'herbe est belle. Pour tenter d'en profiter au mieux sans matraquer les parcelles, privilégiez les parcelles les plus portantes, limitez le temps d'accès au pâturage aux périodes les moins pluvieuses de la journée évitez les souillures du couvert en ayant des accès différenciés pour les entrées et les sorties de parcelles tolérez une hauteur de sortie un peu plus élevée que d'habitude